

6. Wykaz inwentaryzacji zieleni – prace pielęgnacyjne.

L.p.	Nazwa gatunkowa	ob./ Ø pnia [cm]	Ø korony [m]	Decyzja		Uwagi/zalecenia pielęgnacyjne:	Rodzaj zabiegu pielęgnacyjnego		
				adaptacja	likwidacja		cięcie sanitarne	cięcie korygujące	inne
1	<i>Aesculus hippocastanum</i> kasztanowiec pospolity	312/99	8	+		ostre rozwidlenie na wys. ok. 3m	++		
2	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna	178/57	9.5	+			++		
3	<i>Salix alba</i> wierzba biała	260/83	7.2	+		dziupla na wys. 0.7m od przyziemia, huba, pochylone w kierunku wschodnim	+++		
4	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	330/105	14.5	+		rozwidlenie na wys. ok. 3,5m	++		
5	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	167/53; 118/37	szpaler	+		ostre rozwidlenie na wys. 0.6m, jeden z pni [167] rozwidlony na wys. 1.6m, w rozwidleniu ubytek Ø 20 cm	++		ubytek do oczyszczenia i zabezpieczenia siatką
6	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	133/42; 130/41	szpaler	+		dwupniowy, na jednym z pni [130] dziupla o wym. 35/10 cm, na wys. 110 cm	++		
7	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	156/50	szpaler	+		ubytek o wym. 35/22 cm, na wys. 75 cm	++		
8	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	126/40	szpaler	+		głęboki ubytek o wym. 80/26 cm, na wys. 100 cm	++		ubytek do oczyszczenia i zabezpieczenia siatką
9	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	124/39	szpaler	+		ubytek o wym. 35/16 cm, na wys. 155 cm	++		ubytek do oczyszczenia i zabezpieczenia siatką
10	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	142/45	szpaler	+		ostre rozwidlenie na wys. 2.2m	++		
11	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	158/50	szpaler	+		głęboka listwa mrozowa od przyziemia długości 175 cm	++		

L.p.	Nazwa gatunkowa	ob./ Ø pnia [cm]	Ø korony [m]	Decyzja		Uwagi/zalecenia pielęgnacyjne:	Rodzaj zabiegu pielęgnacyjnego		
				adaptacja	likwidacja		cięcie sanitarne	cięcie korygujące	inne
12	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	68/22	szpaler	+			++		
13	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	172/55	szpaler	+		ostre rozwidlenie na wys. 1.6m	++		
14	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	131/42	szpaler	+		uszkodzenie mrozowe długości 92 cm, szer. 12, głębokość 19 cm	++		
15	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	266/85	szpaler	+		rozwidlenie u-kształtne, w rozwidleniu trzy ubytki trzy ubytki wgłębne od strony północnej, listwa mrozowa dł. 155 cm	++		
16	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	103/33	szpaler	+		ubytek wgłębny na wys. 1.7 m	++		ubytek do oczyszczenia i zabezpieczenia siatką
17	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	135/43	szpaler	+		ostre rozwidlenie na wys. 1.8 m, w rozwidleniu ubytek wgłębny	++		ubytek do oczyszczenia i zabezpieczenia siatką
18	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	235/75	szpaler	+		ostre rozwidlenie na wys. 1.9 m, w rozwidleniu ubytek wgłębny	++		ubytek do oczyszczenia i zabezpieczenia siatką
19	<i>Fraxinus excelsior</i> jesion wyniosły	337/107	szpaler	+		ubytek na wys. 0.4 m o wym. dł. 68/szer. 25 cm; drzewo pochylone w kierunku wschodnio/południowym	++		
20	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	150/48	szpaler	+		na wys. 1.5m u-kształtne rozwidlenie z czterem ubytkami wgłębnymi	+++		4 ubytki do oczyszczenia i zabezpieczenia siatką

L.p.	Nazwa gatunkowa	ob./ Ø pnia [cm]	Ø korony [m]	Decyzja		Uwagi/zalecenia pielęgnacyjne:	Rodzaj zabiegu pielęgnacyjnego		
				adaptacja	likwidacja		cięcie sanitarne	cięcie korygujące	inne
21	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	99/31	szpaler	+		uszkodzenie mrozowe dł. 3.5 m, szer. 0.2m; ślady żerowania szkodników drewna	+++		
22	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	56/18	szpaler	+		ubytek „na wylot”; drzewo pochylone w kierunku południowo-wschodnim, na wys. 0.4m ubytek o wym. dł. 30 cm/szer. 14 cm	+++		ubytek do oczyszczenia i zabezpieczenia
23	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	410/130	szpaler	+		na wys. 2.15 m rozwidlenie ukształtne, w rozwidleniu ubytki wgłębne	++		5 ubytków do oczyszczenia i zabezpieczenia siatką
24	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	85/27	szpaler	+		na wys. 1.6 m rozwidlenie u-kształtne, w rozwidleniu ubytek wgłębny	++		
25	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	115/36	szpaler	+		ubytek wgłębny od przyziemia do wys. 1.6 m	+++		ubytek do oczyszczenia i zabezpieczenia siatką
26	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	58/18	szpaler	+			+		
27	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	325/103	szpaler	+		ostre rozwidlenie na wys. 1.8 m; bliskie zwarcie z grabem nr 28	++		
28	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	115/36	szpaler	+		ubytek na wys. 0.35m o wym. dł. 32/szer. 12 cm; bliskie zwarcie z klonem nr 27	+++		ubytek do oczyszczenia i zabezpieczenia siatką
29	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	140/44	szpaler	+		rozwidlenie na wys. 1.57 m	+++		
30	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	109/35	szpaler	+		na wys. 0,8m dziupla o wym. dł. 70 cm/szer. 14 cm	++		ubytek do oczyszczenia i zabezpieczenia siatką, odpływy

L.p.	Nazwa gatunkowa	ob./ Ø pnia [cm]	Ø korony [m]	Decyzja		Uwagi/zalecenia pielęgnacyjne:	Rodzaj zabiegu pielęgnacyjnego		
				adaptacja	likwidacja		cięcie sanitarne	cięcie korygujące	inne
31	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna	436/139	szpaler	+		rozwidlenie u-kształtne na wys. 1.5m	++		
32	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	132/42	szpaler	+		ubytek wgłębny na wys. 1.6m	++		ubytek do oczyszczenia i zabezpieczenia siatką
33	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	88/28 115/36	szpaler	+		rozwidlenie na wys. 0.65m	++		
34	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	68/21	szpaler	+		dwa odziomki, ubytek wgłębny na wys. 1.7m			ubytek do oczyszczenia i zabezpieczenia siatką
35	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	103/33	szpaler	+		rozwidlenie u-kształtne na wys. 1.6m, ubytek wgłębny			ubytek do oczyszczenia i zabezpieczenia siatką
36	<i>Fraxinus excelsior</i> jesion wyniosły	150/48	szpaler	+			++		
37	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	90/28	szpaler	+		dwa ubytki wgłębne na wys. 2.10m; pęknięcie mrozowe od przyziemia do wys. 1.6m	++		ubytki do oczyszczenia i zabezpieczenia siatką
38	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	145/46	szpaler	+		rozwidlenie u-kształtne na wys. 1.6m, dwa ubytki wgłębne	++		ubytki do oczyszczenia i zabezpieczenia siatką
39	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	174/55	szpaler	+			++		
40	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	101/32	szpaler	+		rozwidlenie u-kształtne na wys. 1.7m, w rozwidleniu ubytek wgłębny	++		ubytek do oczyszczenia i zabezpieczenia siatką

L.p.	Nazwa gatunkowa	ob./ Ø pnia [cm]	Ø korony [m]	Decyzja		Uwagi/zalecenia pielęgnacyjne:	Rodzaj zabiegu pielęgnacyjnego		
				adaptacja	likwidacja		cięcie sanitarne	cięcie korygujące	inne
41	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	194/62	szpaler	+		dziupla na wys. 0.85m o wym. dł. 30/szer. 9 cm	++		ubytek do oczyszczenia
42	<i>Fraxinus excelsior</i> jesion wyniosły	260/83	18	+			++		
43	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	69/22	szpaler		+	suchy, do usunięcia			
44	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	130/41 75/24	szpaler	+		rozwidlenie na wys. 0.6m; rozwidlenie u-kształtne na wys. 1.7m, w rozwidleniu sześć ubytków wglębnych	++		ubytki do oczyszczenia i zabezpieczenia
45	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna	223/71	szpaler	+		rozwidlenie na wys. 1.5m, w rozwidleniu ubytek wglębny o wym. 23/14 cm; ubytki kory na odziomku	+++		
46	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	113/36	szpaler	+			+		
47	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	109/35	szpaler	+			+++		
48	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	128/41	szpaler	+		rozwidlenie na wys. 1.4m, w rozwidleniu ubytek	+++		ubytek do oczyszczenia i zabezpieczenia siatką
49	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	115/36	szpaler	+			+		
50	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	132/42	szpaler	+		rozwidlenie u-kształtne, ubytek wglębny	++		ubytek do oczyszczenia i zabezpieczenia siatką, odpływy
51	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	54/17	szpaler	+			++		
52	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	53/17	szpaler	+		pęknięcie mrozowe na wys. 0.5m o wym. 40/5cm			ubytek do oczyszczenia
53	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	60/19	szpaler	+			+		

L.p.	Nazwa gatunkowa	ob./ Ø pnia [cm]	Ø korony [m]	Decyzja		Uwagi/zalecenia pielęgnacyjne:	Rodzaj zabiegu pielęgnacyjnego		
				adaptacja	likwidacja		cięcie sanitarne	cięcie korygujące	inne
54	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	106/34	szpaler	+			++		
55	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	90/28	szpaler	+			+		
56	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	97/31	szpaler	+			+		
57	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	82/26	szpaler	+			++		
58	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	88/28	szpaler	+			++		
59	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	46/14	szpaler	+			+		
60	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	51/16	szpaler	+			+		
61	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	83/26	szpaler	+			+		
62	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	119/38	15	+		drzewo pochylone w kierunku południowym	++		
63	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	87/28	10	+			++		
64	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	98/31	8.5	+			++		
65	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna	143/45	7.5	+		korona jednostronna	++		
66	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna	76/24	4	+			++		
67	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	146/46	17	+		drzewo pochylone w kierunku północno-zachodnim	++		
68	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	117/37	5.5	+					
69	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	118/37	8.5	+		korona jednostronna, drzewo pochylone w kierunku południowo- wschodnim	+++		

L.p.	Nazwa gatunkowa	ob./ Ø pnia [cm]	Ø korony [m]	Decyzja		Uwagi/zalecenia pielęgnacyjne:	Rodzaj zabiegu pielęgnacyjnego		
				adaptacja	likwidacja		cięcie sanitarne	cięcie korygujące	inne
70	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna	124/39	12	+		korona jednostronna, drzewo pochylone w kierunku zachodnim	++		poprawa statyki
71	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna	123/39	11	+		korona jednostronna	+++		
72	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna	204/65	20	+			++		
73	<i>Aesculus hippocastanum</i> kasztanowiec pospolity	171/54	17	+		od przyziemia do wys. 2.7m uszkodzenie mrozowe, w górnym odcinku ubytek wgłębny o wym. dł. 40/ szer. 8 cm	+++		
74	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	58/18	7	+		drzewo pochylone w kierunku zachodnim	++		
75	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	35/11 35/11 30/9 24/7 15/5	5.5	+		drzewo 5-o pniowe		++	
76	<i>Malus sp.</i> jabłoń	38/12 43/14 43/14 28/9 57/18	12	+		drzewo 5-o pniowe		+++	
77	<i>Pyrus sp.</i> grusza	110/35	7.5	+		od wys. 25cm ubytek wgłębny (mursz) o wym. dł. 130/szer. 8 cm	+++		ubytek do oczyszczenia
78	<i>Crataegus xmedia</i> głóg pośredni	80/25	7	+		ostre rozwidlenie na wys. 80 cm	+++		
79	<i>Crataegus xmedia</i> głóg pośredni	42/13	4	+			+++		
80	<i>Crataegus xmedia</i> głóg pośredni	35/11	4	+			+++		
81	<i>Crataegus xmedia</i> głóg pośredni	50/16	4	+			+++		

L.p.	Nazwa gatunkowa	ob./ Ø pnia [cm]	Ø korony [m]	Decyzja		Uwagi/zalecenia pielęgnacyjne:	Rodzaj zabiegu pielęgnacyjnego		
				adaptacja	likwidacja		cięcie sanitarne	cięcie korygujące	inne
82	<i>Malus sp.</i> jabłoń	125/40	12.5		+	do usunięcia ze względów kompozycyjnych; posusz 90%			
83	<i>Pyrus sp.</i> grusza	196/62	10		+	do usunięcia ze względów kompozycyjnych na wys. 1.15 m rozwidlenie u-kształtne			
84	<i>Malus sp.</i> jabłoń	-	8		+	do usunięcia ze względów kompozycyjnych wielopniowe (7 pni) świeże uszkodzenia odziomka przez bobry (listopad 2014)			
85	<i>Malus sp.</i> jabłoń	123/39 92/29	6.5		+	do usunięcia ze względów kompozycyjnych; drzewo dwupniowe, w pniu 123 ubytek wgłębny od przyziemia do wys. 1.25m o szer. 20 cm			
86	<i>Pyrus sp.</i> grusza	103/33 118/37 67/21	12.5	+		soliter	+++		
87	<i>Sambucus nigra</i> bez czarny	-	6	+		korona skierowana na południe	+++		
88	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	120/38	7.5	+			+		
89	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	135/43	12.5	+			+		
90	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	82/26	6.5		+	do usunięcia – silne zwarcie z olszą nr 89, korona jednostronna			
91	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	199/63	17	+			++		
92	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	148/47 153/49	22	+		drzewo dwupniowe			
93	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	180/57	18	+			++		

L.p.	Nazwa gatunkowa	ob./ Ø pnia [cm]	Ø korony [m]	Decyzja		Uwagi/zalecenia pielęgnacyjne:	Rodzaj zabiegu pielęgnacyjnego		
				adaptacja	likwidacja		cięcie sanitarne	cięcie korygujące	inne
94	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	100/32	8.5	+		listwa mrozowa od wys. 40cm dł. 190cm korona jednostronna	++		
95	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna	113/36	14	+		do usunięcia dwa odrosty	++		
96	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	145/46	6.5		+	do usunięcia – zwarcie z lipa nr 95 i olsza nr 97; korona jednostronna, pochylone			
97	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	140/44	8	+		korona jednostronna	++		
98	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	132/42	8	+		korona jednostronna	++		
99	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	170/54	14	+			++		
100	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	197/63	18	+			++		
101	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	193/61	21	+			++		
102	<i>Corylus avellana</i> leszczyna pospolita	-	4	+				+	
103	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	275/87	21		+	do usunięcia – odłamany pień, prawdopodobnie z powodu ostrego rozwidlenia; uszkodzenie do wys. 3.5m od odziomka – mursz na całej powierzchni uszkodzenia			
104	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	302/96	23	+		na wys. 2.8m dziupla o wym. dł. 47/szer. 22 cm	++		ubytek do oczyszczenia i zabezpieczenia siatką wiązanie typu cobra
105	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	160/51	8	+			++		

L.p.	Nazwa gatunkowa	ob./ Ø pnia [cm]	Ø korony [m]	Decyzja		Uwagi/zalecenia pielęgnacyjne:	Rodzaj zabiegu pielęgnacyjnego		
				adaptacja	likwidacja		cięcie sanitarne	cięcie korygujące	inne
106	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	183/58	11	+			++		
107	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	151/48	11	+			+		
108	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna	127/40	16	+				++	
109	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	160/51	5.5		+	do usunięcia – zwarcie z lipą nr 108, korona jednostronna słabo wykształcona			
110	<i>Salix alba</i> wierzba biała	256/81	25	+		rozwidlenie u-kształtne na wys. 1.6m, na wys. 1.2m ubytek wgłębny, huba	++		ubytek do oczyszczenia
111	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	199/63	13	+			++		
112	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	166/53	11	+			+		
113	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	206/65	9	+		korona jednostronna	++		
114	<i>Populus xcanescens</i> topola szara	238/76	14		+	do usunięcia ze względów kompozycyjnych			
115	<i>Populus xcanescens</i> topola szara	233/74	17		+	do usunięcia ze względów kompozycyjnych			
116	<i>Populus xcanescens</i> topola szara	233/74	18		+	do usunięcia ze względów kompozycyjnych			
117	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	225/71	aleja	+		uszkodzenie mrozowe od przyziemia do wys. 3.7m, mursz; głęboki ubytek przy odziomku	++		ubytek do oczyszczenia
118	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	219/70	aleja	+			+		
119	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	286/91	aleja	+		drzewo pochylone w kierunku wschodnim	+		
120	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	247/78	aleja	+		uszkodzenie mrozowe dł. 6m, w górnej części ubytek wgłębny	+		

L.p.	Nazwa gatunkowa	ob./ Ø pnia [cm]	Ø korony [m]	Decyzja		Uwagi/zalecenia pielęgnacyjne:	Rodzaj zabiegu pielęgnacyjnego		
				adaptacja	likwidacja		cięcie sanitarne	cięcie korygujące	inne
121	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	312/99	aleja	+		dwudniowy, pnie zrośnięte do wys. 1.9m	+		
122	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	275/87	aleja	+			+		
123	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	112/35	aleja	+		ubytek wgłębny od wys. 30 cm o wym. dł. 95/szer. 24 cm	+	+	ubytek do oczyszczenia i zabezpieczenia siatką
124	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	256/81	aleja	+			+		
125	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	158/50	aleja	+		ubytek „sączący się” na dł. 49cm od odziomka, czesciowo zabliźniony; ostre rozwidlenie na wys. 3.3m	+	+	
126	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	179/57	aleja	+		ostre rozwidlenie na wys. 2.6m	++		
127	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	136/43	aleja	+			+	+	
128	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	210/67	aleja	+		ubytek po wyłamany konarze na wys. 4.3m, mursz	++		ubytek do oczyszczenia
129	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	164/52	aleja	+			+		
130	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	154/49	aleja	+		łuszcząca się kora od odziomka do wys. 2.2m na szer. 25 cm	+++		
131	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	180/57	aleja	+		wyłamana część pnia, prawdopodobnie z powodu ostrego rozwidlenia, uszkodzenia od odziomka do wys. 3.3m, szer. 37cm	++		ubytek do oczyszczenia
132	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	140/44	aleja	+			++		
133	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	144/46	aleja	+			++		
134	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	137/44	aleja	+			++		

L.p.	Nazwa gatunkowa	ob./ Ø pnia [cm]	Ø korony [m]	Decyzja		Uwagi/zalecenia pielęgnacyjne:	Rodzaj zabiegu pielęgnacyjnego		
				adaptacja	likwidacja		cięcie sanitarne	cięcie korygujące	inne
135	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	131/42 118/37	aleja	+		drzewo dwupniowe	++		
136	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	150/48	aleja	+			+		
137	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	147/47	aleja	+		ostre rozwidlenie na wys. 3.3m	++		
138	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	104/33	aleja	+			+	+	
139	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	167/53	aleja	+			++		
140	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	120/38	aleja	+		ostre rozwidlenie na wys. 1.85m, w rozwidleniu i powyżej łuszcząca kora	++		
141	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	125/40	aleja	+		korona asymetryczna	++		
142	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	107/34	aleja	+			+		
143	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	122/39	aleja	+			+		
144	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	104/33	aleja	+			++		
145	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	261/83	aleja		+	uszkodzenia spowodowane przez bobry na 80% obwodu u podstawy pnia; drzewo mocno pochylone w kierunku zachodnim			
146	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	127/40	aleja	+			++		
147	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	148/47	aleja	+			++		
148	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	202/64	aleja		+	liczne uszkodzenia pnia, powodowane przez bobry, na całym obwodzie do wys. 1.7m			

L.p.	Nazwa gatunkowa	ob./ Ø pnia [cm]	Ø korony [m]	Decyzja		Uwagi/zalecenia pielęgnacyjne:	Rodzaj zabiegu pielęgnacyjnego		
				adaptacja	likwidacja		cięcie sanitarne	cięcie korygujące	inne
149	<i>Fraxinus sp.</i>				+	na wyspie, suchy do usunięcia			
150	<i>Pyrus sp.</i> grusza	86/27	5		+	do usunięcia ze względów kompozycyjnych			
151	<i>Pyrus sp.</i> grusza	107/34	6		+	do usunięcia ze względów kompozycyjnych			
152	<i>Pyrus sp.</i> grusza	142/45	8		+	do usunięcia ze względów kompozycyjnych liczne dziuple, ślady żerowania pasożytów kory			
153	<i>Pyrus sp.</i> grusza	144/46	4		+	do usunięcia ze względów kompozycyjnych; na wys. 1m głęboka dziupla po odcięty konarze; na wys. 1.7m ostre rozwidlenie; posusz 90%			
154	<i>Pyrus sp.</i> grusza	143/45	6		+	do usunięcia ze względów kompozycyjnych; asymetryczna korona, pochylona w kierunku południowym; posusz 80%			
155	<i>Pyrus sp.</i> grusza	158/50	4		+	do usunięcia - suche; ostre rozwidlenie na wys. 1.9m, jeden konar wyłamany			
156	<i>Populus xcanescens</i> topola szara	320/102	18		+	do usunięcia ze względów kompozycyjnych			
157	<i>Populus xcanescens</i> topola szara	212/67	15		+	do usunięcia ze względów kompozycyjnych			
158	<i>Populus xcanescens</i> topola szara	302/96	18		+	do usunięcia ze względów kompozycyjnych			
159	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	230/73	14		+	do usunięcia ze względów kompozycyjnych			
160	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	234/74	14				++		
161	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	82/26	2		+	do usunięcia ze względów kompozycyjnych – korona asymetryczna, wąska, szczątkowa			

L.p.	Nazwa gatunkowa	ob./ Ø pnia [cm]	Ø korony [m]	Decyzja		Uwagi/zalecenia pielęgnacyjne:	Rodzaj zabiegu pielęgnacyjnego		
				adaptacja	likwidacja		cięcie sanitarne	cięcie korygujące	inne
162	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	143/45 140/44	9	+		ostre rozwidlenie na wys. 1m	++		
163	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	153/49	7	+		korona jednostronna, pochylona na wschód	++		
164	<i>Sambucus nigra</i> bez czarny	-	3.5	+			+++		
165	<i>Prunus sp.</i> śliwa	-	2.5	+		korona pochylona w kierunku północnym	+++		
166	<i>Aesculus hippocastanum</i> kasztanowiec zwyczajny	176/56	6.5	+		drzewo pochylone w kierunku południowo-zachodnim; ostre rozwidlenie na wys. 3.8m	+++		
167	<i>Sambucus nigra</i> bez czarny	-	2.5	+			+++		
168	<i>Aesculus hippocastanum</i> kasztanowiec zwyczajny	179/57	8.5	+			+++		
169	<i>Aesculus hippocastanum</i> kasztanowiec zwyczajny	244/78	7.5	+		na wys. 1m dziupla po odcięciu konarze o wym. 40/12cm	+++		
170	<i>Sambucus nigra</i> bez czarny	-	2.5	+			+++		
171	<i>Sambucus nigra</i> bez czarny	-	2.5	+			+++		
172	<i>Sambucus nigra</i> bez czarny	-	2.5	+			+++		
173	<i>Aesculus hippocastanum</i> kasztanowiec zwyczajny	310/99	17	+		ostre rozwidlenie na wys. 3.8m listwa mrozowa na dł. 3.5m	+++		
174	<i>Aesculus hippocastanum</i> kasztanowiec zwyczajny	259/82	12.5	+		drzewo pochylone na południe; ostre rozwidlenie na wys. 5.5m	+++		
175	<i>Aesculus hippocastanum</i> kasztanowiec zwyczajny	160/51	11	+		pochylone w kierunku południowym; rozwidlenie na wys. 5m	+++		
176	<i>Salix alba</i> wierzba biała	250/79	18	+		od przyziemia do wys. 1.8m ubytek względny szer. 24cm, prawdopodobnie po odcięciu konarze; huba	+++		

L.p.	Nazwa gatunkowa	ob./ Ø pnia [cm]	Ø korony [m]	Decyzja		Uwagi/zalecenia pielęgnacyjne:	Rodzaj zabiegu pielęgnacyjnego		
				adaptacja	likwidacja		cięcie sanitarne	cięcie korygujące	inne
177	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna	-	12.5	+		10 pni		++	
178	<i>Sorbus aucuparia</i> jarzab pospolity	81/25	4.5		+	do usunięcia - łuszcząca kora do wys. 2.5m			
179	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	136/43	8.5	+			+		
180	<i>Larix decidua</i> modrzew europejski	90/28	5.5	+			+		
181	<i>Larix decidua</i> modrzew europejski	96/30	5.5	+			+		
182	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	87/28	12.5	+			+		
183	<i>Acer pseudoplatanus</i> klon jawor	150/47	8.5	+			+		
184	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	153/48 135/43 132/42	9	+			+		
185	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna	110/35 113/36	9.5	+		ostre rozwidlenie na wys. 1m	+++		
186	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	178/57	13	+		drzewo pochylone w kierunku wschodnim	++		
187	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	140/44	6.5	+		ostre rozwidlenie na wys. 1.5m	++		
188	<i>Aesculus hippocastanum</i> kasztanowiec zwyczajny	287/91	14	+		drzewo pomnikowe	+++		
189	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	96/30	2.5	+			++		
190	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	58/18 70/22	5.5	+		drzewo dwupniowe	++		
191	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	82/26	3.2	+		zwarcie	++		
192	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	81/26	4		+	do usunięcia - zwarcie			

L.p.	Nazwa gatunkowa	ob./ Ø pnia [cm]	Ø korony [m]	Decyzja		Uwagi/zalecenia pielęgnacyjne:	Rodzaj zabiegu pielęgnacyjnego		
				adaptacja	likwidacja		cięcie sanitarne	cięcie korygujące	inne
193	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	78/25	2.5	+			++		
194	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	76/24	2.7	+			+		
195	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	92/29	2.2	+			+		
196	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	83/26	3	+			+		
197	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	81/26	4.5	+		drzewo pochylone w kierunku północnym	++		
198	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	104/33	5.5	+		drzewo łukowato wygięte	++		
199	<i>Salix alba</i> wierzba biała	76/24	2		+	do usunięcia – duże zwarcie koron; posusz 70%			
200	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	91/29	5.5	+		ostre rozwidlenie na wys. 6.5m	++		
201	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	124/39	6.5	+			++		
202	<i>Aesculus hippocastanum</i> kasztanowiec zwyczajny	204/65	11.5	+			++		
203	<i>Aesculus hippocastanum</i> kasztanowiec zwyczajny	368/117	17	+		drzewo pomnikowe; ostre rozwidlenie na wys. 1.9m; ubytek zabezpieczony siatką na wys. 4.8m	+++		
204	<i>Ulmus laevis</i> wiąz szypułkowy	148/47	6.5	+			++		
205	<i>Ulmus laevis</i> wiąz szypułkowy	184/58	8.5	+		ostre rozwidlenie na wys. 5m	++		
206	<i>Ulmus laevis</i> wiąz szypułkowy	116/37	5	+			++		
207	<i>Ulmus laevis</i> wiąz szypułkowy	181/57	7.5	+			+		

L.p.	Nazwa gatunkowa	ob./ Ø pnia [cm]	Ø korony [m]	Decyzja		Uwagi/zalecenia pielęgnacyjne:	Rodzaj zabiegu pielęgnacyjnego		
				adaptacja	likwidacja		cięcie sanitarne	cięcie korygujące	inne
208	<i>Ulmus laevis</i> wiąz szypułkowy	164/52	7.5	+		ostre rozwidlenie na wys. 8m, konary blisko siebie – ocierają się	++		
209	<i>Ulmus laevis</i> wiąz szypułkowy	182/58	8.5	+			++		
210	<i>Ulmus laevis</i> wiąz szypułkowy	232/74	12	+		ostre rozwidlenie na wys. 3.5m	++		
211	<i>Salix alba</i> wierzba biała	244/78	14	+			+++		
212	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	60/19	3.5	+					
213	<i>Acer pseudoplatanus</i> klon jawor	86/27	4	+			+		odrost do usunięcia
214	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	105/33	4.5	+			+		
215	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	75/24	5.5	+			++		
216	<i>Salix alba</i> wierzba biała	160/51	13	+			++		
217	<i>Prunus spinosa</i> śliwa tarnina	76/24	3.5	+		drzewo pochylone w kierunku północnym	++		
218	<i>Prunus spinosa</i> śliwa tarnina	71/23	3.5	+		drzewo pochylone w kierunku zachodnim	++		
219	<i>Prunus spinosa.</i> śliwa tarnina	109/35	3.5	+		narośl na wys. 1.1m; drzewo pochylone w kierunku północno-zachodnim	++		
220	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	87/28	7	+			+		
221	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	65/21	3.5	+			+		
222	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	64/20 60/19	7.5	+		drzewo dwupniowe	+		
223	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	208/66	16	+			++		

L.p.	Nazwa gatunkowa	ob./ Ø pnia [cm]	Ø korony [m]	Decyzja		Uwagi/zalecenia pielęgnacyjne:	Rodzaj zabiegu pielęgnacyjnego		
				adaptacja	likwidacja		cięcie sanitarne	cięcie korygujące	inne
224	<i>Acer pseudoplatanus</i> klon jawor	86/27	4.5	+		korona jednostronna	+		
225	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	177/56	13	+			++		
226	<i>Ulmus laevis</i> wiąz szypułkowy	57/18	6.5	+			+		
227	<i>Ulmus laevis</i> wiąz szypułkowy	121/38	7.5	+		ostre rozwidlenie na wys. 2.3m	++		
228	<i>Ulmus laevis</i> wiąz szypułkowy	73/23	8.5	+			++		
229	<i>Ulmus laevis</i> wiąz szypułkowy	136/43	9	+			++		
230	<i>Aesculus hippocastanum</i> kasztanowiec zwyczajny	230/73	14	+		listwa mrozowa dł. 3.2m	++		
231	<i>Aesculus hippocastanum</i> kasztanowiec zwyczajny	169/54	5		+	do usunięcia; zwarcie z klonem 232, korona jednostronna			
232	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	185/59	13	+		zwarcie z kasztanowcem 231	++		
233	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	181/57	9	+			++		
234	<i>Ulmus laevis</i> wiąz szypułkowy	122/39	6.5	+		łuszcząca się kora przy odziomku i na wys. 2.5m - prawdopodobnie uszkodzenia mechaniczne	++		
235	<i>Ulmus laevis</i> wiąz szypułkowy	174/55	7.5	+		ostre rozwidlenie na wys. 3m	++		
236	<i>Ulmus laevis</i> wiąz szypułkowy	123/39	6.5	+			++		
237	<i>Ulmus laevis</i> wiąz szypułkowy	51/16	3	+			++		
238	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	185/59	11	+			++		

L.p.	Nazwa gatunkowa	ob./ Ø pnia [cm]	Ø korony [m]	Decyzja		Uwagi/zalecenia pielęgnacyjne:	Rodzaj zabiegu pielęgnacyjnego		
				adaptacja	likwidacja		cięcie sanitarne	cięcie korygujące	inne
239	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	156/49	7.5	+		uszkodzenie mrozowe od odziomka do wys. 1.3 m i na wys. 0.7m o wym. dł. 1.2/szer. 0.15m	++		
240	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	196/62	12	+		ostre rozwidlenie na wys. 2.7m	++		
241	<i>Ulmus laevis</i> wiąz szypułkowy	68/22	4	+			++		
242	<i>Ulmus laevis</i> wiąz szypułkowy	88/28	5	+			++		
243	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	153/49	4.5	+		korona jednostronna	++		
244	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	195/62	6.5		+	do usunięcia - suche			
245	<i>Ulmus laevis</i> wiąz szypułkowy	135/43	7.5	+			++		
246	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	128/41	7	+		ostre rozwidlenie na wys. 2.2m	++		
247	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	162/51	9	+			++		
248	<i>Fraxinus excelsior</i> jesion wyniosły	117/37	11	+		ostre rozwidlenie na wys. 2.4m	+		
249	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	174/55	6.5	+		korona jednostronna	+		
250	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	212/67	16	+			++		
251	<i>Salix alba</i> wierzba biała	206/66 135/43	14	+		drzewo dwupniowe; huba	+++		
252	<i>Ulmus laevis</i> wiąz szypułkowy	73/23	4	+			+		
253	<i>Ulmus laevis</i> wiąz szypułkowy	270/86	12.5	+		ostre rozwidlenie na wys. 4.5m	+		
254	<i>Ulmus laevis</i> wiąz szypułkowy	180/57	12.5	+		ostre rozwidlenie na wys. 2.2m, konary częściowo zrośnięte	++		

L.p.	Nazwa gatunkowa	ob./ Ø pnia [cm]	Ø korony [m]	Decyzja		Uwagi/zalecenia pielęgnacyjne:	Rodzaj zabiegu pielęgnacyjnego		
				adaptacja	likwidacja		cięcie sanitarne	cięcie korygujące	inne
255	<i>Ulmus laevis</i> wiąz szypułkowy	236/75	14	+		ostre rozwidlenie na wys. 2.5m	++		
256	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	148/47	7	+			++		
257	<i>Prunus spinosa</i> śliwa tarnina	-	6	+		wielopniowe		+	
258	<i>Acer platanoides</i> klon zwyczajny	56/18 53/17 57/18 60/19	6.5	+		wielopniowe		++	
259	<i>Pyrus sp.</i> grusza	101/32	5.5	+				++	
260	<i>Betula pendula</i> brzoza brodawkowata	183/58	7	+			+		
261	<i>Ulmus laevis</i> wiąz szypułkowy	216/69	14	+		ostre rozwidlenie na wys. 6.5m	++		
262	<i>Aesculus hippocastanum</i> kasztanowiec zwyczajny	286/91	15	+			++		
263	<i>Fraxinus excelsior</i> jesion wyniosły	262/83	15	+				+	
264	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	82/26	3		+	do usunięcia - uszkodzenia spowodowane przez bobry na 95% obwodu; korona jednostronna			
265	<i>Acer pseudoplatanus</i> klon jawor	154/49	6.5	+		na wys. 1.7m uszkodzenia mechaniczne kory – linka do suszenia prania	++		
266	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacjowa	157/50 130/41	13.5	+		drzewo dwupniowe	++		
267	<i>Fraxinus excelsior</i> jesion wyniosły	88/28	4.5	+		uszkodzenia spowodowane przez bobry na 80% obwodu		++	
268	<i>Alnus glutinosa</i> olsza czarna	240/76	12.5	+		mursz od odziomka do wys. 60cm, szer. 70cm	++	+	do oczyszczenia i zabezpieczenia

L.p.	Nazwa gatunkowa	ob./ Ø pnia [cm]	Ø korony [m]	Decyzja		Uwagi/zalecenia pielęgnacyjne:	Rodzaj zabiegu pielęgnacyjnego		
				adaptacja	likwidacja		cięcie sanitarne	cięcie korygujące	inne
269	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	188/60	8.5	+		ostre rozwidlenie na wys. 1.8m	++		
270	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	158/50	7	+			++		
271	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	185/59	8.5		+	do usunięcia, liczne dziuple z murszem, po dociętych konarach, posusz 70%; obficie zawiązane owoce	++		
272	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	130/41	6.5	+		drzewo pochylone w kierunku północnym	++		
273	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	140/44	5	+		liczne dziuple z murszem, po odciętych konarach; mursz po wyłamanym konarze	++		