



UWAGI:

- ISTNIEJĄCĄ NADBUDOWĘ STUDNI Z CEGŁY ZDEMONTOWAĆ
- ZAŚLEPIĆ WSZYSTKIE NIEWYKORZYSTYWANE OTWORY W ŚCIANACH ZBIORNIKA
- OTULINA ZBROJENIA - 4cm
- IZOLACJE ORAZ MODERNIZACJE POWIERZCHNI BETONOWYCH WEDŁUG OPISU TECHNICZNEGO
- W ŚCIANIE ZBIORNIKA OSADZIĆ ŻELIWNE STOPNIE ZŁAZOWE
- W ŚCIANACH ZBIORNIKÓW NALEŻY WYKONAĆ PRZEJŚCIA SZCZELNE DLA RUR O ŚREDNICACH I W MIEJSCACH PODANYCH W PROJEKCIE TECHNOLOGICZNYM
- ZACHOWAĆ UŁOŻENIE WŁAZÓW WZGLĘDEM OSI SYMETRII ZBIORNIKA
- ALTERNATYWNIE DOPUSZCZA SIĘ PŁYTĘ PRZYKRYWAJĄCĄ PREFABRYKOWANĄ, ORAZ PREFABRYKOWANY KRĄG ŻELBETOWY ZAMIAST NADBUDOWY WIENCA PRZY JEDNOCZESNYM ZACHOWANIU GABARYTÓW I RZĘDNYCH PROJEKTOWANYCH

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR PRĘTA	ŚREDNICA		Całko- wita ilość	DŁUG. [m]	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA WG ŚREDNIC					
	A0	AIII			A0		AIII			
					8	6	16	12	10	8
PŁYTA										
1		12	30	2,30				69,0		
2	8		24	2,30	55,2					
3		12	32	1,00				32,0		
4		10	8	7,25					58,0	
5		10	100	0,50					50,0	
6	6	10	40	0,94		37,6			37,6	
DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA				[m]	55,2	37,6		101	145,6	
MASA 1 mb				[kg]	0,395	0,222		0,888	0,617	
MASA CAŁKOWITA				[kg]	22	8		90	90	
RAZEM WG KLASY				[kg]	30		180			
OGÓŁEM				[kg]	210					

Stal A-III
Ø Stal A-0
Beton szczelny C30/37
Beton podkładowy C8/10

±0,00 = 220,03m n.p.m.

UWAGA: Wymiary podano w cm
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych firmy BIO-TECH

Zmiany:					Opis		Data	Nazwisko	Podpis
Objekt:					MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W m. DOBROMIERZ gm. KLUCZEWSKO		Indeks 00	Data XII.2012	Rys. Nr R01 P.14.198/12
Branża:					ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA		Faza PBW	Skala 1:25	AK43.02
Rysunek:					POMPOWIA ŚCIEKÓW SUROWYCH (ZBROJENIE)		Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
					Projektował:		tech. bud. Zbigniew Maciejewski	GP.IV.7342/38/94	
					Opracował:		mgr inż. Krzysztof Goch	—	
					Sprawdził:		inż. Zbigniew Kociotek	UAN.IV-10220/173/82 UAN.IV-10220/33/84 UAN.IV-10220/106/84	
					Sprawdził:		mgr inż. Adam Gierczak	BP.IV-10220/36/79	
					ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH inż. Zbigniew Kociotek ul. Dmowskiego 25/31 m 55 97-300 Piotrków Tryb.				