

STOLARKA DRZWIOWA

Oznaczenie na rysunku	D1	D2	D3	D4	D5	D6
Schemat						
Wymiary w świetle ościeżnicy	S 174	152	368	147	90	100
	H 200	220	235	214	200	200
Ilość sztuk	1	1	1	2	3	3
Uwagi	drewniane, Umax.=1,3 [W/ (m²*K)] bez oszklenia	drewniane, Umax.=1,3 [W/ (m²*K)] bez oszklenia	aluminiowe, Umax.=1,3 [W/ (m²*K)] oszkłone	aluminiowe, Umax.=1,3 [W/ (m²*K)] oszkłone	stalowe, Umax.=1,3 [W/ (m²*K)] pełne	stalowe, Umax.=1,3 [W/ (m²*K)] pełne, EI 60

UWAGA:
Przed zamówieniem stolarki należy wszystkie otwory domierzyć w miejscu montażu.
Zastosować układ oszklenia i otwierania identyczny z dotychczas istniejącym.

Oznaczenie na rysunku	D7	D8	D9	D10
Schemat				
Wymiary w świetle ościeżnicy	S 420	410	90	198
	H 205	263	203	205
Ilość sztuk	1	1	3	1
Uwagi	aluminiowe, Umax.=1,3 [W/ (m²*K)] oszkłone	aluminiowe, Umax.=1,3 [W/ (m²*K)] oszkłone	stalowe, Umax.=1,3 [W/ (m²*K)]	aluminiowe, Umax.=1,3 [W/ (m²*K)] oszkłone

UWAGA:
1. Wymiary na podstawie dokumentacji archiwalnej.
Dokładne wartości wymiarów sprawdzić na budowie.
2. Rysunek został wykonany z dokładnością wystarczającą do wykonania projektu ogrzewania elewacji i nie może być traktowany jako podstawa do innych opracowań.

ZADANIE: Termomodernizacja Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Kluczewsku	
ADRES: Ul. Leśna 1, Kluczewsko	BRANŻA: ARCHITEKTURA
NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	STADIUM DOKUM.: P.B.
Projekował: mgr inż. arch. Ewa Kosztowniak	Nr upraw.: KL-220/87
	Podpis:
	Data: 03.2018
	SKALA: 1 : 100
	RYS. nr:
	30